

D

R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown




L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	HWS
<b>RB106.0012.01</b>	12	70	14	11	40	106044R
<b>RB106.0012.02</b>	12	80	20	11	40	106044R
<b>RB106.0012.03</b>	12	90	26	11	45	106044R
<b>LB106.0012.01</b>	12	70	14	11	40	106044L
<b>LB106.0012.02</b>	12	80	20	11	40	106044L
<b>LB106.0012.03</b>	12	90	26	11	45	106044L


w, a, t<sub>max</sub> und f siehe Schneidplatten  
w, a, t<sub>max</sub> and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LB106...	<b>1.8.4T6EP</b>	<b>T6PL</b>



Klemhalter Stirnseite  
Toolholder face



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown






L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	s	f	a	r	d	t <sub>max</sub>	D <sub>min</sub>	HIS	EG55	TH35
<b>R106.4545.1.02</b>	2	3,05	3,2	5,4	0,2	4,4	0,6	6	106044R	▲	▲
<b>L106.4545.1.02</b>	2	3,05	3,2	5,4	0,2	4,4	0,6	6	106044L	Δ	
										P ● ●	
										M ○ ●	
										K ○ ●	
										N - ●	
										S - ●	
										H - -	





R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown



L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	HWS
<b>RB107.0012.01</b>	12	80	18	11	45	107052R
<b>RB107.0012.02</b>	12	90	26	11	45	107052R
<b>RB107.0012.03</b>	12	100	36	11	45	107052R
<b>LB107.0012.01</b>	12	80	18	11	45	107052L
<b>LB107.0012.02</b>	12	90	26	11	45	107052L
<b>LB107.0012.03</b>	12	100	36	11	45	107052L

w, a, tmax und f siehe Schneidplatten  
w, a, tmax and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LB107...	<b>2.2.5T7EP</b>	<b>T7PL</b>



E

R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	s	f	a	r	d	t <sub>max</sub>	D <sub>min</sub>	HIS	EG55	TH35
<b>R107.4545.1.02</b>	2,2	3,5	3,8	6,4	0,2	5,2	0,8	6,8	107052R	▲	▲
<b>L107.4545.1.02</b>	2,2	3,5	3,8	6,4	0,2	5,2	0,8	6,8	107052L	Δ	Δ
										P ● ●	
										M ○ ●	
										K ○ ●	
										N - ●	
										S - ●	
										H - -	






Abbildung = rechtsschneidend  
Picture = right hand cutting version




F

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	d <sub>1</sub>	HWS
<b>B108.0006.01A</b>	6	65	-	-	-	-	108060R • 108060L
<b>B108.0008.00</b>	8	60	12,5	7	35	6	108060R • 108060L
<b>B108.0008.01</b>	8	70	21	7	40	6	108060R • 108060L
<b>B108.0012.00</b>	12	70	12,5	11	40	6	108060R • 108060L
<b>B108.0012.01</b>	12	80	21	11	45	6	108060R • 108060L
<b>B108.0012.02</b>	12	90	30	11	45	6	108060R • 108060L
<b>B108.0012.03</b>	12	100	42	11	45	6	108060R • 108060L

w, a, tmax und f siehe Schneidplatten  
w, a, tmax and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
B108...	<b>2.6.5T8EP</b>	<b>T8PL</b>



F




R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	f	Ds	r	d	s	a	D <sub>min</sub>	α	t <sub>max</sub>	Z	HIS	EG55	TA45	TI25	TN35
<b>R108.4545.02</b>	1,8	4,65	9,3	0,2	6	3,6	7,65	7,8	45°	1,4	1	108060R	▲	▲	▲	▲
<b>L108.4545.02</b>	1,8	4,65	9,3	0,2	6	3,6	7,65	7,8	45°	1,4	1	108060L	▲	Δ	Δ	▲
<b>P</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>M</b>	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>K</b>	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>N</b>	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>S</b>	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>H</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version




Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	HWS
<b>RB10P.0012.00</b>	12	70	12,5	11	40	10P060R
<b>RB10P.0012.01</b>	12	80	21	11	45	10P060R
<b>RB10P.0012.02</b>	12	90	30	11	45	10P060R
<b>RB10P.0012.03</b>	12	100	42	11	45	10P060R
<b>LB10P.0012.00</b>	12	70	12,5	11	40	10P060L
<b>LB10P.0012.01</b>	12	80	21	11	45	10P060L
<b>LB10P.0012.02</b>	12	90	30	11	45	10P060L
<b>LB10P.0012.03</b>	12	100	42	11	45	10P060L

w, a, t<sub>max</sub> und f siehe Schneidplatten  
w, a, t<sub>max</sub> and f see inserts

## Ersatzteile

Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LB10P...	<b>2.6.5T8EP</b>	<b>T8PL</b>



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	HWS
<b>RB10P.0012.2.00</b>	12	70	12,5	11	40	10P060R
<b>RB10P.0012.2.01</b>	12	80	21	11	45	10P060R
<b>RB10P.0012.2.02</b>	12	90	30	11	45	10P060R
<b>RB10P.0012.2.03</b>	12	100	42	11	45	10P060R
<b>LB10P.0012.2.00</b>	12	70	12,5	11	40	10P060L
<b>LB10P.0012.2.01</b>	12	80	21	11	45	10P060L
<b>LB10P.0012.2.02</b>	12	90	30	11	45	10P060L
<b>LB10P.0012.2.03</b>	12	100	42	11	45	10P060L

w, a, t<sub>max</sub> und f siehe Schneidplatten  
w, a, t<sub>max</sub> and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LB10P...	<b>2.6.5T8EP</b>	<b>T8PL</b>





# Schneidplatte

Insert

# 10P

$\varnothing \geq 9 \text{ mm}$



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	f	r	d	s	a	D <sub>min</sub>	α	t <sub>max</sub>	HIS	EG55
<b>R10P.4545.1.02</b>	1,9	5,5	0,2	6	3,75	8,5	9	45°	1,5	10P060R	▲
<b>L10P.4545.1.02</b>	1,9	5,5	0,2	6	3,75	8,5	9	45°	1,5	10P060L	▲
											P ●
											M ○
											K ○
											N -
											S -
											H -








Abbildung = rechtsschneidend  
Picture = right hand cutting version




Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	d <sub>1</sub>	HWS
<b>B111.0008.01A</b>	8	80	-	-	-	-	111080R • 111080L
<b>B111.0008.01</b>	8	80	-	7	55	8	111080R • 111080L
<b>B111.0012.00</b>	12	75	16,5	11	40	8	111080R • 111080L
<b>B111.0012.01</b>	12	95	29	11	50	8	111080R • 111080L
<b>B111.0012.02</b>	12	110	42	11	50	8	111080R • 111080L
<b>B111.0012.03</b>	12	120	56	11	50	8	111080R • 111080L

w, a, tmax und f siehe Schneidplatten  
w, a, tmax and f see inserts

**H**

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
B111...	<b>3.5.12T10EP</b>	<b>T10PL</b>






R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	d <sub>1</sub>	HWS
<b>B111.0012.2.00</b>	12	75	16,5	11	40	8	111080R • 111080L
<b>B111.0012.2.01</b>	12	95	29	11	50	8	111080R • 111080L
<b>B111.0012.2.02</b>	12	110	42	11	50	8	111080R • 111080L
<b>B111.0012.2.03</b>	12	120	56	11	50	8	111080R • 111080L

w, a, tmax und f siehe Schneidplatten  
w, a, tmax and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

<b>Klemmhalter</b> Toolholder	<b>Spannschraube</b> Clamping Screw	<b>TORX PLUS®-Schlüssel</b> TORX PLUS® Wrench
B111...	<b>3.5.12T10EP</b>	<b>T10PL</b>






R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	f	Ds	r	d	s	a	t <sub>max</sub>	D <sub>min</sub>	Z	HIS	EG55	TN35
<b>R111.4545.02</b>	2,4	6,7	13,4	0,2	8	4,15	10,7	1,5	11	1	111080R	▲	▲
<b>L111.4545.02</b>	2,4	6,7	13,4	0,2	8	4,15	10,7	1,5	11	1	111080L	▲	▲
<b>P</b>	●	●											
<b>M</b>	○	●											
<b>K</b>	○	●											
<b>N</b>	-	●											
<b>S</b>	-	●											
<b>H</b>	-	-											



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown




L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	HWS
<b>RB11P.0012.00</b>	12	75	15	11	40	11P070R
<b>RB11P.0012.01</b>	12	95	26	11	50	11P070R
<b>RB11P.0012.02</b>	12	110	37	11	50	11P070R
<b>RB11P.0012.03</b>	12	120	50	11	50	11P070R
<b>LB11P.0012.00</b>	12	75	15	11	40	11P070L
<b>LB11P.0012.01</b>	12	95	26	11	50	11P070L
<b>LB11P.0012.02</b>	12	110	37	11	50	11P070L
<b>LB11P.0012.03</b>	12	120	50	11	50	11P070L

w, a, tmax und f siehe Schneidplatten  
w, a, tmax and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LB11P...	<b>3.10T9P</b>	<b>T9PL</b>



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	f	r	d	s	a	$D_{\min}$	$\alpha$	$t_{\max}$	HIS	EG55
<b>R11P.4545.1.02</b>	2,2	6,5	0,2	7	4,35	10	10,5	45°	1,7	11P070R	▲
<b>L11P.4545.1.02</b>	2,2	6,5	0,2	7	4,35	10	10,5	45°	1,7	11P070L	▲
											P ●
											M ○
											K ○
											N -
											S -
											H -






Abbildung = rechtsschneidend  
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	HWS
<b>B114.0012.00</b>	12	75	19,5	11	40	114090R • 114090L
<b>B114.0012.01</b>	12	100	34	11	50	114090R • 114090L
<b>B114.0012.02</b>	12	110	45	11	50	114090R • 114090L
<b>B114.0012.03</b>	12	130	64	11	50	114090R • 114090L
<b>B114.0016.00</b>	16	80	19,5	15	40	114090R • 114090L
<b>B114.0016.01</b>	16	100	34	15	50	114090R • 114090L
<b>B114.0016.02</b>	16	110	45	15	50	114090R • 114090L
<b>B114.0016.03</b>	16	130	64	15	50	114090R • 114090L

w, a, t<sub>max</sub> und f siehe Schneidplatten  
w, a, t<sub>max</sub> and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
B114...	<b>4.12T15EP</b>	<b>T15PQ</b>





Abbildung = rechtsschneidend  
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	l <sub>4</sub>	HWS
<b>B114.0012.2.00</b>	12	75	19,5	11	40	114090R • 114090L
<b>B114.0012.2.01</b>	12	100	34	11	50	114090R • 114090L
<b>B114.0012.2.02</b>	12	110	45	11	50	114090R • 114090L
<b>B114.0012.2.03</b>	12	130	64	11	50	114090R • 114090L
<b>B114.0016.2.00</b>	16	80	19,5	14	40	114090R • 114090L
<b>B114.0016.2.01</b>	16	100	34	14	50	114090R • 114090L
<b>B114.0016.2.02</b>	16	110	45	14	50	114090R • 114090L
<b>B114.0016.2.03</b>	16	130	64	14	50	114090R • 114090L

w, a, t<sub>max</sub> und f siehe Schneidplatten  
w, a, t<sub>max</sub> and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
B114...	<b>4.12T15EP</b>	<b>T15PQ</b>








Abbildung = rechtsschneidend  
Picture = right hand cutting version




Bestellnummer Part number	d	$l_1$	$l_2$	h	$l_4$	HWS
<b>RBA114.0016.01</b>	16	99,7	28,7	15	50	114090R • 114090L
<b>RBA114.0016.02</b>	16	109,7	39,7	15	50	114090R • 114090L
<b>LBA114.0016.01</b>	16	99,7	28,7	15	50	114090R • 114090L
<b>LBA114.0016.02</b>	16	109,7	39,7	15	50	114090R • 114090L

w, a, s, t<sub>max</sub> und f siehe Schneidplatten  
w, a, s, t<sub>max</sub> and f see inserts



**Ersatzteile**  
Spare Parts

<b>Klemmhalter</b> Toolholder	<b>Spannschraube</b> Clamping Screw	<b>TORX PLUS®-Schlüssel</b> TORX PLUS® Wrench
R/LBA114...	<b>4.12T15EP</b>	<b>T15PQ</b>



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown




L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	H <sub>k</sub>	HWS
<b>RHC114.1212.01</b>	12	12	122	11,2	12	9,5	15,6	114090R • 114090L
<b>RHC114.1616.01</b>	16	16	122	11,2	16	9,5	19,6	114090R • 114090L
<b>RHC114.2020.01</b>	20	20	122	15,2	20	13,5	23,6	114090R • 114090L
<b>RHC114.2525.01</b>	25	25	147	20,2	25	18,5	28,6	114090R • 114090L
<b>LHC114.1212.01</b>	12	12	122	11,2	12	9,5	15,6	114090R • 114090L
<b>LHC114.1616.01</b>	16	16	122	11,2	16	9,5	19,6	114090R • 114090L
<b>LHC114.2020.01</b>	20	20	122	15,2	20	13,5	23,6	114090R • 114090L
<b>LHC114.2525.01</b>	25	25	147	20,2	25	18,5	28,6	114090R • 114090L

\* siehe Schneidplatten  
\* see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LHC114...	<b>4.12T15EP</b>	<b>T15PQ</b>



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock




HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	s	f	a	r	d	t <sub>max</sub>	D <sub>min</sub>	HIS	EG55
R114.4545.02	2,8	5,5	9	13,5	0,2	9	2,1	14	114090R	▲
L114.4545.02	2,8	5,5	9	13,5	0,2	9	2,1	14	114090L	Δ
										P ●
										M ○
										K ○
										N -
										S -
										H -

# Schneidplatte Insert

# 114

$\emptyset \geq 14 \text{ mm}$



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	s	f	a	r	t <sub>max a</sub>	D <sub>a min</sub>	HIS	EG55
<b>R114.4545.14</b>	9	9	13,5	0,1	3	14	114090R	▲
<b>L114.4545.14</b>	9	9	13,5	0,1	3	14	114090L	Δ

Bearbeitung **VOR** der Drehmitte!  
Machining IN-FRONT of centre line

Ausführung R = Spindel rechtsdrehend! Bei Verwendung der Axialstechplatte Typ 114 mit Klemmhalter Typ B114 verlängern sich die Haltermaße l1 und l2 um 3,0 / 5,5 oder 6,5 mm.

R = rotation clockwise! Using the face grooving insert type 114 on toolholder type B114 the size l1 and l2 will be enlarged by 3,0 / 5,5 or 6,5 mm.

P	●
M	○
K	○
N	-
S	-
H	-

J





Abbildung = rechtsschneidend  
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	d	$l_1$	$l_2$	h	$d_1$	HWS
<b>B116.0012.01</b>	12	130	40	11	11	116110R • 116110L
<b>B116.0012.02</b>	12	130	56	11	11	116110R • 116110L
<b>B116.0012.03</b>	12	150	80	11	11	116110R • 116110L
<b>B116.0016.01</b>	16	130	40	15	11	116110R • 116110L
<b>B116.0016.02</b>	16	130	56	15	11	116110R • 116110L
<b>B116.0016.03</b>	16	150	80	15	11	116110R • 116110L

w, a, tmax und f siehe Schneidplatten  
w, a, tmax and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
B116...	<b>5.13T20EP</b>	<b>T20PQ</b>









Abbildung = rechtsschneidend  
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	d <sub>1</sub>	HWS
<b>B116.0012.2.01</b>	12	130	40	11	11	116110R • 116110L
<b>B116.0012.2.02</b>	12	130	56	11	11	116110R • 116110L
<b>B116.0012.2.03</b>	12	150	80	11	11	116110R • 116110L
<b>B116.0016.2.01</b>	16	130	40	14	11	116110R • 116110L
<b>B116.0016.2.02</b>	16	130	56	14	11	116110R • 116110L
<b>B116.0016.2.03</b>	16	150	80	14	11	116110R • 116110L

w, a, tmax und f siehe Schneidplatten  
w, a, tmax and f see inserts

**Ersatzteile**  
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
B116...	<b>5.13T20EP</b>	<b>T20PQ</b>



R = rechts wie gezeichnet  
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich  
L = left hand version

▲ ab Lager  
on stock

HM-Sorten  
Carbide grades  
Δ 4 Wochen  
4 weeks

Bestellnummer Part number	E	s	f	a	r	d	t <sub>max</sub>	D <sub>min</sub>	HIS	EG55
<b>R116.4545.02</b>	3,8	6,5	10,2	15,7	0,2	11	2,1	16	116110R	▲
<b>L116.4545.02</b>	3,8	6,5	10,2	15,7	0,2	11	2,1	16	116110L	Δ
										P ●
										M ○
										K ○
										N -
										S -
										H -